

## FITA ISOLANTE

PREDIAL >> ELÉTRICA >> FITA ISOLANTE



### 1 APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

#### 1.1 FUNÇÃO

A Fita Isolante é utilizada para fazer o isolamento de fios decapados, para que não haja o contato com materiais que possivelmente causariam um curto circuito.

#### 1.2 APLICAÇÕES

Todas as linhas elétricas de baixa tensão com isolamento até 750V.

### 2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Para instalações elétricas de baixa tensão;  
Cor: Preta;  
Comprimento de 5, 10 e 20 metros;  
Largura de 19 mm;  
Fabricado em PVC;  
Temperatura máxima: 90°C;  
Temperatura mínima: 0°C.

#### 2.1 NORMAS DE REFERÊNCIA

NBR NM 60454 - Fitas adesivas sensíveis à pressão para fins elétricos.

### 3 BENEFÍCIOS


Não propaga chama;  
Alta rigidez dielétrica;  
Alta aderência ao longo do tempo.

### 4 INSTRUÇÕES

#### 4.1 MONTAGEM

1° Limpe a área onde será aplicada a fita isolante;

2° Cubra com a fita isolante a área que deve ser isolada. Na segunda volta faça a aplicação cobrindo parte da camada anterior;



3º Cubra a parte a ser isolada completamente exercendo uma leve pressão sobre o material.


## 4.2 TRANSPORTE E ARMAZENAGEM

O produto deve ser armazenado em sua embalagem original em local seco, arejado e coberto (livre de incidência direta do sol e chuva);  
A temperatura do ambiente não pode ultrapassar 40°C.

## 5 ITENS DA LINHA

### FITA ISOLANTE PEGBOARD

Código	Descrição do Produto	Unidade de Remessa	Peso unitário (g)	EAN unitário	EAN embalagem
99103	FITA ISOLANTE PEGBOARD 19MMX5M	60	25,2	7891960832953	7891960832946
99104	FITA ISOLANTE PEGBOARD 19MMX10M	30	44,7	7891960832939	7891960832922
99105	FITA ISOLANTE PEGBOARD 19MMX20M	30	83,6	7891960832915	7891960832908



BITOLA	A	B	C
19 x 5M	53,8	38	19
19 x 10M	62	38	19
19 x 20M	76,5	38	19


\* medidas aproximadas em milímetros (mm)

### FITA ISOLANTE CELOFANE

Código	Descrição do Produto	Unidade de Remessa	Peso unitário (g)	EAN unitário	EAN embalagem
90123	FITA ISOLANTE CX MASTER 19MMX5M	200	25,2	7891960017688	7891960161039

## FICHA TÉCNICA

<b>90124</b>	FITA ISOLANTE CX MASTER 19MMX10M	150	44,7	7891960017671	7891960161138
<b>90125</b>	FITA ISOLANTE CX MASTER 19MMX20M	100	83,6	7891960161244	7891960161237



BITOLA	A	B	C
<b>19 x 5M</b>	53,8	38	19
<b>19 x 10M</b>	62	38	19
<b>19 x 20M</b>	76,5	38	19

\* medidas aproximadas em milímetros (mm)