

DOCOL

PRESSMATIC ALFA

Torneira de mesa para lavatório

Basin pillar tap
Grifo de mesa para lavatorio
Robinet mono pour lavabo





00446106

CICLO FIXO




00632606



ESPECIFICAÇÕES / **ESPECIFICACIONES** / **SPECIFICATIONS** / **SPÉCIFICATIONS**

 4 - 10 s	 40 °C 104 °F Max.	 2 - 40 mca 0,2 - 4,0 kgf/cm ² 3 - 58 PSI	 DN 15 G1/2"
--	---	---	--

INSTALAÇÃO / **INSTALACIÓN** / **INSTALLATION** / **INSTALLATION**




Verifique a pressão local e instale de acordo com a tabela ao lado.
Check the local pressure and install according to the chart by the side.
Verifique la presión local e instale de acuerdo con la tabla al lado.
Vérifier la pression locale et installer selon la table à côté.

(A) Restritor de vazão
Flow restrictor
Restritor de caudal
Limiteur de débit

2 - 8 mca 20 - 80 kPa 0,2 - 0,8 kgf/cm ² 3 - 11 PSI	Sem restritor de vazão <i>Without flow restrictor</i> Sin restritor de caudal <i>Sans limiteur de débit</i>
8 - 20 mca 80 - 200 kPa 0,8 - 2,0 kgf/cm ² 11 - 29 PSI	Restritor de vazão vermelho <i>Red flow restrictor</i> Restritor de caudal rojo <i>Limiteur de débit rouge</i>
20 - 40 mca 200 - 400 kPa 2,0 - 4,0 kgf/cm ² 29 - 58 PSI	Restritor de vazão preto <i>Black flow restrictor</i> Restritor de caudal negro <i>Limiteur de débit noir</i>

DICA: O produto sai de fábrica com o restritor vermelho (A). Instale o produto e se a vazão for muito baixa, retire o restritor. Se for muito alta, substitua-o pelo restritor preto.




*** Não incluso / * Not included / * No se incluye / * Non compris**

00632606




ANTES DO PRIMEIRO ACIONAMENTO É NECESSÁRIO “PURGAR” A REDE HIDRÁULICA, PARA RETIRAR O AR DO SISTEMA.
FAÇA ACIONAMENTOS RÁPIDOS E REPETIDOS ATÉ COMEÇAR A SAIR ÁGUA.

DIMENSÕES / DIMENSIONS / DIMENSIONES / DIMENSIONS



LIMPEZA DO AREJADOR / AERATOR CLEANING / LIMPIEZA DEL AIREADOR / NETTOYAGE DE L'AÉRATEUR



DICA / TIP/ INDICACIÓN / CONSEIL



Recomenda-se a aquisição do RRV (Registro Regulador de Vazão - código 13030023) para maior economia de água e aumento da vida útil do produto.

It's recommended to buy a Flow Control Valve (code 13030023) to save water and increase the product life.

Si recomienda la compra del RRC (Registro Regulador de Caudal - código 13030023) para obtener mayor economía de agua y aumentar la vida útil del producto.

L'acquisition du RRD (Robinet Régulateur de Débit - code 13030023) est recommandée pour des raisons d'économie d'eau et d'augmentation de la vie utile du produit.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA / CARE AND CLEANING / CUIDADO Y LIMPIEZA / ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Deve ser usado apenas flanela, água e sabão neutro, pelo menos uma vez por semana. Eventualmente pode ser aplicada cera automotiva. Não use produtos abrasivos.

Only use soft cloth, water and soft soap once a week. Occasionally can be applied automobiles wax. Do not use abrasive products.

Debe usar solamente franela, agua y jabón neutro, como mínimo una vez en la semana. Eventualmente puede ser limpiado con cera de coche. No use productos abrasivos.

Nettoyer avec un chiffon doux et de l'eau savonneuse, au moins une fois par semaine. On peut éventuellement appliquer de la cire automobile. Ne pas utiliser de produits abrasifs.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 torneira de mesa, 1 canopla, 1 porca de fixação, 1 anel de vedação e 1 adesivo orientativo.

PACKAGE CONTENTS

1 basin pillar tap, 1 escutcheon, 1 nut, 1 rubber washer and 1 instruction sticker.

CONTENIDO DEL PACKING

1 grifo de mesa, 1 escudo, 1 tuerca de fijación, 1 anillo de goma y 1 adhesivo orientativo.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 robinet, 1 rosace, 1 écrou de fixation, 1 joint d'étanchéité et 1 autocollant explicatif.

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

Ligas de cobre, elastômeros, plástico de engenharia e aço inoxidável.

PRODUCT COMPOSITION

Copper alloys, elastomers, engineering plastics and stainless steel.

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

Aleaciones de cobre, elastómeros, plástico de ingeniería y acero inoxidable.

COMPOSITION DU PRODUIT

Alliages de cuivre, élastomères, plastiques d'ingénierie et acier inoxydable.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO/ SPARE PARTS/ RESPUESTOS DE MANTENIMIENTO/ PIÈCES DE RECHANGE

Poderão ser adquiridas na Assistência Técnica Docol. Dúvidas ligue 0800 474 333 ou dresponde@docol.com.br

Available at Docol Authorized Distributor in your country.

Podrán ser adquiridos en el Distribuidor Autorizado Docol en su país.

Peuvent être obtenues auprès de l'Assistance Technique Docol

TERMO DE GARANTIA

(válido solamente en territorio brasileño / Valid only in Brazil / Valables seulement au Brésil)

A DOCOL assegura a partir de 01/03/2015, garantia sem limite de tempo em seus produtos no que tange a defeitos nos materiais e processos de fabricação, para o uso em instalações residenciais em condições normais de acordo com as normas brasileiras aplicáveis ao produto enquanto o mesmo pertencer exclusivamente ao comprador original (comprador que realizou a compra), com a apresentação de documento fiscal de aquisição ou cadastro feito no site www.docol.com.br/garantia no prazo de 3 (três) meses após a compra dos produtos DOCOL.

Para manter a garantia sobre os produtos Docol, qualquer manutenção deve ser realizada pela Assistência Técnica Autorizada DOCOL que está credenciada a executar serviços de troca de peças de reposição originais ou produtos.

Durante os 10 primeiros anos a contar da data de compra validada pela nota fiscal ou cadastro no site indicado, a DOCOL assegura a cobertura dos custos de peças de reposição originais e serviços prestados pela rede de Assistência Técnica Autorizadas. Após este período, a DOCOL garante sem limite de tempo o envio sem custos das peças de reposição originais ou de um produto novo caso se encaixe nesta condição de garantia.

A Docol compromete-se a solucionar problemas consequentes de falhas de materiais e processos de fabricação aplicados ao uso em instalações residenciais em condições normais conforme as normas brasileiras aplicáveis ao produto, conforme mencionado acima. A responsabilidade da Docol restringe-se somente ao envio do componente ou produto que apresentou defeito de fabricação. A garantia é aplicada a partir da data de aquisição, comprovada através da apresentação da nota fiscal de compra do produto e/ou cadastro no site www.docol.com.br/garantia.

Hipóteses de exclusão da garantia:

- Peças perdidas;
- Peças danificadas pelo manuseio, instalação ou uso inadequados;
- Peças danificadas pelo desgaste natural do uso, como: anéis de vedação, retentores, cunhas, mecanismos de vedação, baterias, etc.
- Manutenção incorreta realizada por pessoas não autorizadas;
- Instalações incorretas e/ou erros de especificação;
- Produtos com corpos estranhos em seu interior como: cola, lubrificantes, detritos, fita-veda-rosca, estopas, ou que impossibilite o seu correto funcionamento;
- Produtos instalados onde a água apresentar impurezas, detritos ou conter substâncias estranhas a mesma e que venham causar mau funcionamento;
- Utilização de peças não originais;
- Adaptação e/ou acabamento não original de fábrica;
- Danos causados nos acabamentos por limpeza com líquidos corrosivos, solventes, limpeza com materiais abrasivos, manuseio inadequado, batidas, quedas, instalação em ambientes com atmosfera agressiva e falta de limpeza periódica.

Asseguramos a oferta de componentes de reposição enquanto não cessar a comercialização do produto. Caso cessada a comercialização, a DOCOL manterá a oferta de reposição de sua linha de produtos por um período razoável de tempo, na forma da lei.

A garantia contratual obedecerá aos prazos ora estabelecidos, sendo vedada a transferência da garantia para outro consumidor, independentemente de o consumidor tê-la utilizado.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

- Para peças danificadas pelo desgaste natural do uso, será considerado o período de garantia de 5 (cinco) anos.
- Os produtos instalados em locais públicos, de uso coletivo e/ou ambientes externos terão o período de garantia específico de 5 (cinco) anos (exceto produtos eletrônicos).
- Produtos elétricos/eletrodomésticos e produtos instalados para uso industrial terão o período de garantia de 1 (um) ano.
- A DOCOL não se responsabilizará pelos custos originados por problemas de instalação e manutenção inadequada, e pelo uso de peças de reposição não originais.
- Alguns produtos, pelas suas características, têm um tempo de garantia específico, diferente do tempo constante deste termo. Neste caso, vale o termo constante no seu próprio manual de instrução.
- A garantia sem limite de tempo não é válida para aquisições feitas através de construtoras. Para esta compra, a garantia será de 10 (dez) anos.
- Peças com acabamentos superficiais executados através de pintura ou verniz terão o prazo de garantia de 5 (cinco) anos.
- Para a limpeza periódica, recomenda-se a limpeza semanal com flanela úmida e sabão neutro. Não deverão ser utilizados produtos à base de cloro (hipoclorito, água sanitária, etc.), bem como não é recomendada a utilização de esponjas de aço. Eventualmente poderá ser realizada a aplicação de cera automotiva a base de silicone.

Não sendo caracterizada a garantia, a responsabilidade de qualquer ônus será do consumidor.

ADOCOL está sempre buscando aperfeiçoamento tecnológico em seus produtos. Por isso, poderá alterar seus produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso.

Esta garantia é concedida para produtos adquiridos e instalados em território nacional.

Garantía: Llame al Distribuidor Autorizado Docol en ese País o Docol Departamento Exportación: export@docol.com.br

Warranty: Call Docol Authorized Distributor in your country or Docol Export Department: export@docol.com.br

DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA.
Indústria Brasileira – CNPJ 75.339.051/0001-41
Av. Edmundo Doubrava, 1001 – Zona Industrial Norte – CEP 89219-502 – Joinville/SC - Brasil
Docol Responde – 0800 474 333 – dresponde@docol.com.br

Demás países entre en contacto con el Distribuidor Autorizado de Docol.
Other countries contact Docol Authorized Distributor.
Pour obtenir d'autres informations, adresser au Distributeur Agréé Docol.
Departamento de Exportación / Export Department / Département d'Exportation: export@docol.com.br
www.docol.com.br
Made in Brazil

DOCOL 

1443900r016